


Dokumente DMS


Es müssen bei den Apps die Module `dms` und `property_documents_community` installiert werden.



The screenshot displays two application cards. The first card, 'Document Management System', features a red folder icon, the module name, the identifier 'dms', and the status 'Installiert'. It includes 'Upgrade' and 'Uninstall' buttons. The second card, 'Property Documents Community', features a blue cube icon, the module name, the identifier 'property_documents_community', and the status 'Installiert'. It includes 'Upgrade', 'Uninstall', and 'Modulinformation' buttons.

Um Verzeichnisse anlegen zu können, muss ein User das Recht dafür bekommen.

In der Dokumente App unter Konfiguration - Zugriffsgruppe wird dieser der Gruppe "Admin Dms" als Expliziter User zugewiesen.



The screenshot shows the SMARTBRIX web interface. At the top, there is a navigation bar with a hamburger menu icon, followed by the text 'Dokumente', 'Dateien', 'Verzeichnisse', and 'Konfiguration'. A yellow arrow points from 'Verzeichnisse' to 'Konfiguration'. Below this, there is a section for 'Zugriffsgruppen / Admin Dms' with 'Bearbeiten' and 'Erstellen' buttons. A dropdown menu is open under 'Konfiguration', listing 'Allgemeine Einstellungen', 'Organisation', 'Stichwörter', 'Kategorien', 'System', 'Speicherorte', 'Migration', and 'Zugriffsgruppen'. A yellow arrow points from 'Zugriffsgruppen' in the dropdown to the 'Admin Dms' title. Below the title, there is a form for 'Gruppe' with 'Obergruppe' and 'Einstellungen' sections. The 'Anlageberechtigung' checkbox is checked. Below the form, there are tabs for 'Benutzer', 'Gruppen', 'Explizite Benutzer', 'Untergruppen', and 'Verzeichnisse'. The 'Explizite Benutzer' tab is active, showing a table with columns 'Name' and 'Login'. The table contains one row: 'Administrator' with login 'admin'. A yellow arrow points from the 'Zugriffsgruppen' dropdown to the 'Explizite Benutzer' tab. At the bottom of the table, there is a button 'Zeile hinzufügen'.

Unter Verzeichnisse kann eine Verzeichnisstruktur angelegt werden.

Zunächst wird ein Stammverzeichnis benötigt, welchen im Standard-Speicherort "Documents Internal" abgelegt werden kann.

Bei den Gruppen muss zumindest die Gruppe "Admin Dms" ausgewählt sein.
Es können weitere Gruppen angelegt werden, um den Zugriff feiner steuern zu können.

☰ Dokumente Dateien **Verzeichnisse** Konfiguration

Verzeichnisse / Neu

Speichern Verwerfen

0 Unterverzeichn... 0 Dateien

Name
Test

Ist ein Stammverzeichnis Erbe Gruppen

Speicherort: Documents Internal

Größe: 0 Kategorie: Interne / Personal-Ressource

Elemente: 0 Stichwörter: Stichwörter...
Sternchen: ☆ Zu Favoriten hinzufügen

Unterverzeichnisse Dateien Meta-Daten Zugriffsinformationen **Gruppen** Vollständige Gruppen E-Mail-Alias

Gruppenname	Anlageberechtigung	Schreibberechtigung	Löschberechtigung
Admin Dms	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Zeile hinzufügen

Für Unterverzeichnisse wird "Ist ein Stammverzeichnis" nicht aktiviert. So kann ein Oberverzeichnis ausgewählt werden.

Name
Test

Projekte / Test

Ist ein Stammverzeichnis

Speicherort: Projekte

Erbe Gruppen

Oberverzeichnis: Projekte