


# Dokumente DMS

Es müssen bei den Apps die Module `dms` und `property_documents_community` installiert werden.



The screenshot displays two application cards. The first card, 'Document Management System', features a red folder icon, the module ID 'dms', and the status 'Installiert'. It includes 'Upgrade' and 'Uninstall' buttons. The second card, 'Property Documents Community', features a blue cube icon, the module ID 'property\_documents\_community', and the status 'Installiert'. It includes 'Upgrade', 'Uninstall', and 'Modulinformation' buttons.

Um Verzeichnisse anlegen zu können, muss ein User das Recht dafür bekommen.

In der Dokumente App unter Konfiguration - Zugriffsgruppe wird dieser der Gruppe "Admin Dms" als Expliziter User zugewiesen.

The screenshot shows the SMARTBRIX web interface. At the top, there is a navigation bar with 'Dokumente', 'Dateien', 'Verzeichnisse', and 'Konfiguration'. A yellow arrow points from 'Dokumente' to 'Konfiguration'. Below this, a dropdown menu is open under 'Konfiguration', listing options: 'Allgemeine Einstellungen', 'Organisation', 'Stichwörter', 'Kategorien', 'System', 'Speicherorte', 'Migration', and 'Zugriffsgruppen'. A yellow arrow points from 'Zugriffsgruppen' to the 'Admin Dms' group name in the main content area. The 'Admin Dms' page shows a form with fields for 'Gruppe', 'Obergruppe', 'Einstellungen', and 'Anlageberechtigung' (checked). Below the form is a table with columns 'Benutzer', 'Gruppen', 'Explizite Benutzer', 'Untergruppen', and 'Verzeichnisse'. The table contains one row with 'Administrator' and 'admin'. A yellow arrow points from the 'Explizite Benutzer' button to the 'Administrator' row. At the bottom of the table, there is a button 'Zeile hinzufügen'.

Unter Verzeichnisse kann eine Verzeichnisstruktur angelegt werden.

Zunächst wird ein Stammverzeichnis benötigt, welchen im Standard-Speicherort "Documents Internal" abgelegt werden kann.

Bei den Gruppen muss zumindest die Gruppe "Admin Dms" ausgewählt sein.  
Es können weitere Gruppen angelegt werden, um den Zugriff feiner steuern zu können.

☰ Dokumente    Dateien    **Verzeichnisse**    Konfiguration
 
 🔍    1    4    A

Verzeichnisse / Neu

Speichern
Verwerfen

---

0 Unterverzeichn...
0 Dateien

Name

**Test**

**Ist ein Stammverzeichnis**

**Speicherort** Documents Internal

**Größe Elemente** 0

**Erbe Gruppen**

**Kategorie** Interne / Personal-Ressource

**Stichwörter** Stichwörter...

**Sternchen** [☆ Zu Favoriten hinzufügen](#)

Unterverzeichnisse    Dateien    Meta-Daten    Zugriffsinformationen    **Gruppen**    Vollständige Gruppen    E-Mail-Alias

Gruppenname	Anlageberechtigung	Schreibberechtigung	Löschberechtigung
<b>Admin Dms</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

[Zeile hinzufügen](#)

Für Unterverzeichnisse wird "Ist ein Stammverzeichnis" nicht aktiviert. So kann ein Oberverzeichnis ausgewählt werden.

Name

**Test**

**Projekte / Test**

**Ist ein Stammverzeichnis**

**Speicherort** Projekte

**Erbe Gruppen**

**Oberverzeichnis** Projekte