

# Dokumente DMS


Es müssen bei den Apps die Module `dms` und `property_documents_community` installiert werden.



The screenshot displays two application cards. The first card, 'Document Management System', features a red folder icon, the module name, the identifier 'dms', and the status 'Installiert'. It includes 'Upgrade' and 'Uninstall' buttons. The second card, 'Property Documents Community', features a blue cube icon, the module name, the identifier 'property\_documents\_community', and the status 'Installiert'. It includes 'Upgrade', 'Uninstall', and 'Modulinformation' buttons.

Um Verzeichnisse anlegen zu können, muss ein User das Recht dafür bekommen.

In der Dokumente App unter Konfiguration - Zugriffsgruppe wird dieser der Gruppe "Admin Dms" als Expliziter User zugewiesen.



The screenshot shows the SMARTBRIX web interface. At the top, there is a navigation bar with 'Dokumente', 'Dateien', 'Verzeichnisse', and 'Konfiguration'. A yellow arrow points from 'Dokumente' to 'Konfiguration'. Below this, a dropdown menu is open under 'Konfiguration', listing options: 'Allgemeine Einstellungen', 'Organisation', 'Stichwörter', 'Kategorien', 'System', 'Speicherorte', 'Migration', and 'Zugriffsgruppen'. A yellow arrow points from 'Zugriffsgruppen' to the 'Admin Dms' group name in the main content area. The 'Admin Dms' group settings page is visible, showing fields for 'Gruppe', 'Obergruppe', 'Einstellungen', and 'Anlageberechtigung' (checked). Below these are tabs for 'Benutzer', 'Gruppen', 'Explizite Benutzer', 'Untergruppen', and 'Verzeichnisse'. The 'Explizite Benutzer' tab is active, showing a table with columns 'Name' and 'Login'. The table contains one entry: 'Administrator' with login 'admin'. A yellow arrow points from the 'Zugriffsgruppen' menu item to the 'Admin Dms' group name, and another yellow arrow points from the 'Explizite Benutzer' tab to the table below.

Unter Verzeichnisse kann eine Verzeichnisstruktur angelegt werden.

Zunächst wird ein Stammverzeichnis benötigt, welchen im Standard-Speicherort "Documents Internal" abgelegt werden kann.

Bei den Gruppen muss zumindest die Gruppe "Admin Dms" ausgewählt sein. Es können weitere Gruppen angelegt werden, um den Zugriff feiner steuern zu können.

☰ Dokumente    Dateien    **Verzeichnisse**    Konfiguration

Verzeichnisse / Neu

Speichern    Verwerfen

0 Unterverzeichn...    0 Dateien

Name:

Ist ein Stammverzeichnis   
  Erbe Gruppen

Speicherort:

Größe: 0    Kategorie:   
 Elemente: 0    Stichwörter:   
 Sternchen: [☆ Zu Favoriten hinzufügen](#)

Unterverzeichnisse    Dateien    Meta-Daten    Zugriffsinformationen    **Gruppen**    Vollständige Gruppen    E-Mail-Alias

Gruppenname	Anlageberechtigung	Schreibberechtigung	Löschberechtigung
<b>Admin Dms</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

[Zeile hinzufügen](#)

Für Unterverzeichnisse wird "Ist ein Stammverzeichnis" nicht aktiviert. So kann ein Oberverzeichnis ausgewählt werden.

Name:

Projekte / Test

Ist ein Stammverzeichnis   
  Erbe Gruppen

Speicherort:    
 Oberverzeichnis: