


Dokumente DMS

Es müssen bei den Apps die Module `dms` und `property_documents_community` installiert werden.



The screenshot shows two installed modules in a system interface. The first module is 'Document Management System' with the identifier 'dms', shown as 'Installiert' with 'Upgrade' and 'Uninstall' buttons. The second module is 'Property Documents Community' with the identifier 'property_documents_community', shown as 'Installiert' with 'Upgrade', 'Uninstall', and 'Modulinformation' buttons.

Module Name	Identifier	Status	Actions
Document Management System	dms	Installiert	Upgrade Uninstall
Property Documents Community	property_documents_community	Installiert	Upgrade Uninstall Modulinformation

Um Verzeichnisse anlegen zu können, muss ein User das Recht dafür bekommen.

In der Dokumente App unter Konfiguration - Zugriffsgruppe wird dieser der Gruppe "Admin Dms" als Expliziter User zugewiesen.

The screenshot shows the SMARTBRIX web interface. At the top, there is a navigation bar with 'Dokumente', 'Dateien', 'Verzeichnisse', and 'Konfiguration'. A yellow arrow points from 'Dokumente' to 'Konfiguration'. Below this, a dropdown menu is open under 'Konfiguration', listing options: 'Allgemeine Einstellungen', 'Organisation', 'Stichwörter', 'Kategorien', 'System', 'Speicherorte', 'Migration', and 'Zugriffsgruppen'. A yellow arrow points from 'Zugriffsgruppen' to the 'Admin Dms' title on the main page. The main page shows the 'Admin Dms' group settings, including a 'Gruppe' section with 'Obergruppe' and an 'Einstellungen' section with 'Anlageberechtigung' checked. Below this is a table with columns for 'Benutzer', 'Gruppen', 'Explizite Benutzer', 'Untergruppen', and 'Verzeichnisse'. The table contains one row with 'Administrator' as the name and 'admin' as the login. A yellow arrow points from the 'Explizite Benutzer' button to the 'Administrator' row. At the bottom of the table, there is a 'Zeile hinzufügen' button.

Unter Verzeichnisse kann eine Verzeichnisstruktur angelegt werden.

Zunächst wird ein Stammverzeichnis benötigt, welchen im Standard-Speicherort "Documents Internal" abgelegt werden kann.

Bei den Gruppen muss zumindest die Gruppe "Admin Dms" ausgewählt sein.
Es können weitere Gruppen angelegt werden, um den Zugriff feiner steuern zu können.

☰ Dokumente Dateien **Verzeichnisse** Konfiguration

 🔍 1 4 A

Verzeichnisse / Neu

Speichern
Verwerfen

0 Unterverzeichn...
0 Dateien

Name

Test

Ist ein Stammverzeichnis

Speicherort Documents Internal

Größe 0

Elemente 0

Erbe Gruppen

Kategorie Interne / Personal-Ressource

Stichwörter Stichwörter...

Sternchen ☆ Zu Favoriten hinzufügen

Unterverzeichnisse
Dateien
Meta-Daten
Zugriffsinformationen
Gruppen
Vollständige Gruppen
E-Mail-Alias

Gruppenname	Anlageberechtigung	Schreibberechtigung	Löschberechtigung
Admin Dms	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ✕

Zeile hinzufügen

Für Unterverzeichnisse wird "Ist ein Stammverzeichnis" nicht aktiviert. So kann ein Oberverzeichnis ausgewählt werden.

Name

Test

Projekte / Test

Ist ein Stammverzeichnis

Speicherort Projekte

Erbe Gruppen

Oberverzeichnis Projekte